Marabu

TAMPON DRUCK FARBEN

Таблица материалов для печати

M 0619 D/GB/596100003

Краски для тампонной печати

Информация	Tampa® Cure TPC (UV)	Tampa® Glass TPGL	Tampa® RotaSpeed TPHF	Tampa® Plus TPL	Tampa® Star TPR	Tampa® Sport TPSP
Цветовая система	UV, 1K/2K	LM, 2K	LM, 1K/2K	LM, 1K/2K	LM, 1K/2K	LM, 2K
Сушка	быстрая	быстрая	очень быстрая	очень быстрая	очень быстрая	быстрая
Степень блеска	высокоглянцевая	глянцевая	глянцевая	глянцевая	глянцевая	глянцевая
Кроющая способность	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
Особенности	химически стойкая	устойчива к посудомоечной машине	без галогенов, водостойкий, для ротационной печати	без ароматизаторов, устойчив к спирту и бензину	универсальный, устойчивый к бензину	очень гибкий
Базовые оттенки	17	17	17	17	17	17
Стандартные оттенки (евро)	-	4	-	4	4	-
Другие цвета и лаки	3	10	2	10	10	3
Особые оттенки	кроющие черный и белый	кроющие оттенки, готовое серебро, имитация травления	готовое серебро	готовые бронзы, кроющие оттенки	готовые бронзы, кроющие оттенки, кроющий белый	кроющий белый, готовое серебро
Вспомогательные						
Разбавитель	TPV/TPV 7	TPGLV/TPV/TPV 6/ UKV 1	TPV	TPV	TPV/TPV 7	TPV/TPV 7
Разбавитель, быстрый	TPV 2	PPTPV	TPV 2	TPV 2	TPV 2	TPV 2/TPV 9
Разбавитель, медленный	-	TPV 3	TPV 3/TPV 8	TPV 3*/TPV 8	TPV 3	TPV 3/TPV 8
Замедлитель	-	SV 3/SV 9	-	SV 11	SV 1	GLV
Паста-замедлитель	-	-	-	VP*	VP	-
Ускоритель	UV-B 1	-	-	-	-	-
Отвердитель | Улучш-ль адгезии	H 1/H 2/H 4/UV-HV 1	MGLH	H 2/H 4	H 1*/H 2/HX/H 4	H 1/H 2/H 4/HT 1/HX	H 2/H 4
Лак/ Бронзовое связующее	TPC 910	TPGL 910	TPHF 910	TPL 910	TPR 910	TPSP 910
Прозрачная масса	-	-	-	-	TPR 409	-
Антистатическая паста	-	AP	-	-	AP	-
Матирующее средство	MP	MP	MP	MP	MP	-
Кроющая паста	OP 170	-	-	-	OP 170	-
Улучшитель текучести	ES	ES	-	-	ES	-
Поверхностная добавка	SA 1	SA 1	SA 1	SA 1	SA 1	SA 1
Очиститель	UR 3/4/5	UR 5	UR 4/5	UR 4/5	UR 3/4/5	UR 5
Запечатываемые материалы						
ABS/SAN	✔			✔	✔	
Акриловое стекло (PMMA)	✔			✔	✔	
Алюминий анодированный		✔ 💧		✔ H	✔ H	
Дуропласты		✔		✔ H	✔ H	
EVA/Boost						✔
Стекло, керамика		✔				
Дерево				✔	✔	
Окрашенные поверхности	✔ H	✔ 💧		✔ H	✔ H	
Металлы	✔ H	✔ 💧				
Бумага, картон				✔	✔	
PETG, PETA						
Полиформальдегид (POM)					✔ H 🔥	
Полиамид (PA)	✔ H				✔ H 🔥	
Поликарбонат (PC)	✔			✔	✔	
Полиэфирная пленка						
Полиэтилен (PE), обработанный	✔ H		✔			
Полипропилен (PP), необр-нный						
Полипропилен (PP), обр-нный	✔ H		✔			
Полистирол(PS)	✔			✔	✔	
ПВХ, жесткий	✔			✔	✔	
ПВХ, мягкий				✔	✔	
Текстиль, хлопок						✔
Текстиль, синтетика						✔
Термопластические эластомеры						
Типовое или дополнительное применение	аудио и электр. устройства, техн. маркировка	печать на стекле для использования внутри помещений	крышки от бутылок	игрушки, рекламные и офисные товары	спортивные, рекламные, офисные товары, мед. приборы	спортивная одежда, спортивная обувь

✔ = подходит ✔ = условно подходит 💧 = предв. очистка PLR 🔥 = обработка пламенем, горячим воздухом или сушкой в печи **H** = отвердитель **HV** = усилитель адгезии

*не подходит для восприимчивых материалов

Тел: +7 (495) 721-67-14 • info@spmachine.ru • www.spmachine.ru

Краски для тампонной печати

Информация	Tampa® Tech TPT	Tampa® Pur TPU	Tampa® Tex TPX	Tampa® Pol TPY	Mara® Tech MGO	Mara® Prop PP
Цветовая система	LM, 2K	LM, 2K	LM, 2K	LM, 1K/2K	LM, 1K	LM, 1K
Сушка	быстрая	быстрая	средняя	быстрая	быстрая	быстрая
Степень блеска	высокоглянцевая	высокоглянцевая	шелковисто глянцевая	глянцевая	высокоглянцевая	шелковисто глянцевая
Кроющая способность	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая	средняя
Особенности	химически стойкая, длительный срок службы	химически стойкая, сертифицирована STANDARD 100 by OEKO-TEX ®	устойчива к стирке, сертифицирована STANDARD 100 by O EKO-TEX®	химически стойкая	для трафаретной и тампонной печати, химически стойкая	для трафаретной и тампонной печати, очень эластичная
Базовые оттенки	17	17	17	17	17	14
Стандартные оттенки (евро)	-	4	4	4	-	-
Другие цвета и лаки	8	9	4	8	7	3
Особые оттенки	готовые бронзы, кроющие оттенки	готовые бронзы, кроющие оттенки	готовое серебро, печатный лак	готовые бронзы, кроющие оттенки	кроющие оттенки, печатный лак	кроющий белый, бронзовое связующее
Вспомогательные						
Разбавитель	TPV/TPV 7	TPV/TPV 7	TPV/TPV 7	TPV/TPV 7	TPV/GLV/UKV 1*	PPTPV/UKV 1
Разбавитель, быстрый	TPV 2	TPV 2	TPV 2/TPV 9	TPV 2	TPV 2/TPV 9	-
Разбавитель, медленный	TPV 3	TPV 3	TPV 8/TPV 3*	TPV 3	-	QNV
Замедлитель	SV 1	SV 1	SV 12/GLV/SV 1*	SV 1	SV 3*	SV 1
Паста-замедлитель	VP	VP	-	VP	-	-
Ускоритель	-	-	-	-	-	-
Отвердитель | Улучш-ль адгезии	H 2/HT 1	H 1/H 2/H 4/HT 1/HX	HX/H 2/H 4	H 1/H 2/H 4/HT 1/HX	-	-
Лак/ Бронзовое связующее	TPT 910	TPU 910	TPX 910	TPY 910	MGO 910	PP 902
Прозрачная масса	-	TPU 409	-	-	-	-
Антистатическая паста	AP	AP	-	AP	-	AP
Матирующее средство	MP	MP	-	MP	-	MP
Кроющая паста	OP 170	OP 170	-	OP 170	-	-
Улучшитель текучести	ES	ES	-	ES	ES	ES
Поверхностная добавка	SA 1	SA 1	SA 1	SA 1	-	-
Очиститель	UR 4/5	UR 3/4/5	UR 5	UR 3/4/5	UR 4/5	UR 3/4/5
Запечатываемые материалы						
ABS/SAN	✓		✓	✓		
Акриловое стекло (PMMA)			✓ 💧			
Алюминий анодированный	✓	✓	✓ 💧		✓ 💧 🔥	
Дуропласты	✓			✓ H		
EVA/Boost						
Стекло, керамика	✓	✓	✓		✓ 🔥	
Дерево	✓	✓	✓	✓		
Окрашенные поверхности	✓	✓	✓	✓ H	✓ 💧 🔥	
Металлы	✓	✓	✓	✓ H	✓ 💧 🔥	
Бумага, картон			✓	✓		
PETG, PETA			✓			
Полиформальдегид (POM)	✓ 🔥	✓ 🔥				
Полиамид (PA)	✓	✓	✓ 💧	✓ H 🔥		
Поликарбонат (PC)			✓			
Полиэфирная пленка			✓			
Полиэтилен (PE), обработанный	✓	✓	✓	✓ H		
Полипропилен (PP), необр-нный						✓
Полипропилен (PP), обр-нный	✓	✓	✓	✓ H		✓
Полистирол(PS)			✓			
ПВХ, жесткий			✓	✓		
ПВХ, мягкий			✓			
Текстиль, хлопок		✓	✓			
Текстиль, синтетика		✓	✓			
Термопластические эластомеры			✓ 💧			
Типовое или дополнительное применение	рекламные и офисные товары, стекло	спортивные и медицинские товары	текстиль, игрушки и детские товары	аудио и электр. приборы, автомобильные	флаконы для духов, элементы из металла/ стекла	медицинские изделия, упаковка

✓ = подходит ✓ = условно подходит 🔥 = обработка пламенем, горячим воздухом или сушкой в печи **H** = отвердитель

M 0619 D/GB/596100003

Тел: +7 (495) 721-67-14 • info@spmachine.ru • www.spmachine.ru