


УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛАМПЫ

Компания LIN является всемирно известным производителем по изготовлению ртутных ультрафиолетовых ламп среднего давления, с различными спектральными характеристиками, с мощностями от нескольких Ватт до 40 кВт (возможны другие УФ лампы по желанию и параметрам заказчика).

т, 730 мм д и качество продукции, произведённой на заводе в Германии, соответствует всем требованиям и правилам мировых рынков.

Описание	Мощность (кВт)	Расстояние между электродами (мм)	Примечания
Печатная индустрия (GEBT, Корак, Nilpeter etc.)			
LIN 20/25/51	2	250	быстр. поджиг
LIN 32/40/51	3,2	400	быстр. поджиг
LIN 40/25/51	4	250	
LIN 64/40/51	6,4	400	
LIN 70/25/51	7	250	
Обеззараживание воды Berson, VTedeco, Lifetech .			
LIN 35/34/51	3,5	340	спектрУФ-С
LIN 35/34/52	3,5	340	спектрУФ-С
LIN 68/68/51	6,8	682	спектрУФ-С
LIN 100/100/51	10	1007	
Лакокрасочная индустрия			
LIN 84/53/51G	8,44	534	галлиевая
LIN 130/130/51	13	1305	
LIN 140/140/51	14	1407	
LIN 142/142/51G	14,2	1422	галлиевая



Компания LIN производит более чем ста различных типов ультрафиолетовых ламп среднего давления на основе ртути.

Лампы различаются по мощности, геометрии и спектральным характеристикам (электрическим параметрам).

Все источники ультрафиолетового излучения выполнены в соответствии с высокими стандартами качества.

Из таблицы выше следует, что лампы используются в печатном производстве, деревообрабатывающей промышленности, лакокрасочной отрасли, а также для обеззараживания воды.

Если в нашей таблице Вы не нашли нужную лампу, то будем рады получить от Вас заполненный бланк клиента по УФ лампе, с целью индивидуального подбора источника УФ излучения.

ООО «Рекламная среда»

Тел. +7 /495/ 721-67-14

www.spmachine.ru

info@spmachine.ru

LIH- УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛАМПЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

LIH 10/9/1P	УФ-лампа, 1000 Вт, 165 мм длина, Ø 16,5 мм, свинцовосодер.
LIH 10/9/2	УФ-лампа, 1000 Вт, 275 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 10/10/1	УФ-лампа, 1000 Вт, 240 мм длина Ø 24,5 мм
LIH 10/12/1	УФ-лампа, 1000 Вт
LIH 10/140/1	УФ-лампа, 1000 Вт, 1532 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 11/5/1	УФ-лампа, 1100 Вт, 163 мм длина, Ø 28 мм
LIH 12/10/1	УФ-лампа, 1200 Вт, 230 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 12/12/1	УФ-лампа, 1200 Вт, 218 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 12/15/1F	УФ-лампа, 1200 Вт, 285 мм длина, Ø 22,5 мм, металлосодеp.
LIH 13/14/1	УФ-лампа, 1260 Вт, 210 мм длина, Ø 16,5 мм
LIH 14/10/1PN	УФ-лампа, 1440 Вт, 190 мм длина, Ø 19,5 мм, свинцовосодер.
LIH 14/12/1F	УФ-лампа, 1400 Вт, 245 мм длина, Ø 24,5мм, металлосодеp.
LIH 15/12/1	УФ-лампа, 1500 Вт, 215 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 15/12/2F	УФ-лампа, 1500 Вт, 215 мм длина, Ø 22,5 мм, металлосодеpжащая
LIH 16/10/1	УФ-лампа, 1600 Вт, 190 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 16/13/1	УФ-лампа, 1650 Вт, 230 мм длина Ø 22,5 мм
LIH 17/15/1	УФ-лампа, 1700 Вт, 240 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 18/15/1G	УФ-лампа, 1800 Вт, 240 мм длина, Ø 22,5 мм, галлиевая
LIH 20/7/1F	УФ-лампа, 2000 Вт, 180 мм длина, Ø 26,5 мм, металлосодеp.
LIH 20/10/1F	УФ-лампа, 2000 Вт, 180 мм длина, Ø 28 мм, металлосодеp.
LIH 20/10/2G+	УФ-лампа, 2000 Вт, 187 мм длина, Ø 28 мм, галлиевая
LIH 20/10/3	УФ-лампа, 2000 Вт, 180мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 20/10/52G	УФ-лампа, 2000 Вт, 187 мм длина, Ø 28 мм, галлиевая
LIH 20/13/1	УФ-лампа, 2000 Вт, 220 мм длина, Ø 30 мм
LIH 20/15/1	УФ-лампа, 2000 Вт, 246 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 20/25/1G	УФ-лампа, 2000 Вт, 362 мм длина, Ø 21 мм, галлиевая
LIH 20/25/2	УФ-лампа, 2000 Вт, 360 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 20/25/51	УФ-лампа, 2000 Вт 360 мм длина, Ø 19,5 мм, быстp. поджиг
LIH 21/18/1	УФ-лампа, 2160 Вт 318 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 21/21/1	УФ-лампа, 2100 Вт, 326 мм длина, Ø 22 мм
LIH 22/15/1	УФ-лампа, 2250 Вт, 275 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 22/16/2GZ	УФ-лампа, 2200 Вт, 270 мм длина, Ø 19,5 мм, галлиевая, без выделения озона
LIH 22/20/2	УФ-лампа, 2200 Вт, 330 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 22/28/1	УФ-лампа, 2240 Вт, 380 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 23/20/1	УФ-лампа, 2300 Вт, 330 мм длина, Ø 26,5 мм

LIH 23/28/1	УФ-лампа, 2300 Вт, 420 мм длина, Ø 15 мм
LIH 23/38/1	УФ-лампа, 2300 Вт, 480 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 24/16/1	УФ-лампа, 2400 Вт, 255 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 24/8/1	УФ-лампа, 2400 Вт
LIH 25/17/1	УФ-лампа, 2500 Вт, 265 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 25/26/1+	УФ-лампа, 2500 Вт, 355 мм длина, Ø 16,5 мм
LIH 25/29/1	УФ-лампа, 2500 Вт, 408 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 26/20/1FG	УФ-лампа, 2600 Вт, 333 мм длина, Ø 22,5 мм, метало-галлиевая
LIH 26/20/1BT	УФ-лампа, 2600 Вт, 300 мм длина, Ø 15 мм
LIH 26/20/2	УФ-лампа, 2650 Вт, 319 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 27/15/1GZ	УФ-лампа, 2700 Вт, 270 мм длина, Ø 19,5 мм, галлиевая, без выделения озона
LIH 28/15/1	УФ-лампа, 2800 Вт, 240 мм длина, Ø 28 мм
LIH 28/20/1	УФ-лампа, 2800 Вт, 290 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 28/20/2	УФ-лампа, 2800 Вт, 332 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 28/35/1	УФ-лампа, 2800 Вт, 480 мм длина, Ø19 мм
LIH 30/15/1G	УФ-лампа, 3000 Вт, 270 мм длина, Ø 19,5 мм, галлиевая
LIH 30/15/2GZ	УФ-лампа, 3000 Вт, 270 мм длина, Ø 19,5 мм, галлиевая, без выделения озона
LIH 30/15/4G	УФ-лампа, 3000 Вт, 270 мм длина, Ø 19,5 мм, галлиевая
LIH 30/20/1	УФ-лампа, 3000 Вт, 333 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 30/33/1	УФ-лампа, 3000 Вт
LIH 30/35/1	УФ-лампа, 3000 Вт
LIH 30/69/1	УФ-лампа, 3000 Вт, 830 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 32/14/1	УФ-лампа, 3200 Вт, 230 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 32/16/1	УФ-лампа, 3200 Вт, 285 мм длина, Ø 28 мм
LIH 32/27/1	УФ-лампа, 3200 Вт, 400 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 32/27/1G	УФ-лампа, 3200 Вт, 400 мм длина, Ø 24,5 мм, галлиевая
LIH 32/27/2G	УФ-лампа, 2400 Вт, 400 мм длина, Ø 22,5 мм, галлиевая
LIH 32/32/1	УФ-лампа, 3200 Вт
LIH 32/35/1	УФ-лампа, 3200 Вт, 480 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 32/40/1	УФ-лампа, 3200 Вт, 600 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 32/40/51	УФ-лампа, 3200 Вт 520 мм длина, Ø 16,3 мм, быстр. поджиг
LIH 33/21/1	УФ-лампа, 3300 Вт, 328 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 35/17/1	УФ-лампа, 3500 Вт, 255 мм длина, Ø 21 мм
LIH 35/34/51	УФ-С-лампа, 3500 Вт, 450 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 35/35/1	УФ-лампа, 3500 Вт, 480 мм длина, Ø26,5 мм
LIH 36/15/1	УФ-лампа, 3600 Вт, 240 мм длина, Ø 28 мм
LIH 36/27/1	УФ-лампа, 3600 Вт, 384 мм длина, Ø22,5 мм
LIH 36/30/1F	УФ-лампа, 3600 Вт, 400 мм длина, Ø 22,5 мм, металлосодер.
LIH 36/30/1G	УФ-лампа, 3600 Вт, 400 мм длина, Ø 22,5 мм, галлиевая
LIH 36/30/2	УФ-лампа, 3600 Вт, 420 мм длина, Ø22,5 мм
LIH 36/30/2G	УФ-лампа, 3600 Вт, 400 мм длина, Ø 22,5 мм, галлиевая
LIH 36/35/1	УФ-лампа, 3600 Вт, 464 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 37/30/1	УФ-лампа, 3700 Вт, 362 мм длина, Ø 26,5 мм

LIH 37/30/2	УФ-лампа, 3700 Вт, 410 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 38/23/1	УФ-лампа, A13586.001
LIH 38/24/1	УФ-лампа, 3800 Вт, 366 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 40/10/1G	УФ-лампа, 4000 Вт, 190 мм длина, Ø30 мм, галлиевая
LIH 40/25/3Z	УФ-лампа, 4000 Вт, 380 мм длина, Ø24,5 мм, без выдел. озона
LIH 40/25/4	УФ-лампа, A000405, 4000 Вт
LIH 40/25/51	УФ-лампа, 4000 Вт, 380 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 40/30/1	УФ-лампа, 4000 Вт, 435 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 40/31/1Z	УФ-лампа, 4000 Вт, 400 мм длина, Ø 26,5 мм, без выдел. озона
LIH 40/35/1	УФ-лампа, 4000 Вт, 483 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 40/38/1G	УФ-лампа, 4000 Вт, 190 мм длина, Ø 30 мм, галлиевая
LIH 41/15/2	УФ-лампа, A13385.001, 4100 Вт
LIH 41/15/2GZ	УФ-лампа, A13385.001, 4100 Вт, галлиевая, без выделения озона
LIH 42/17/1F	УФ-лампа, 4250 Вт, 265 мм длина, Ø 24,5 мм, маталлсодер.
LIH 42/26/1	УФ-лампа, 4200 Вт, 425 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 42/35/1	УФ-лампа, 4550 Вт, 430 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 42/38/1	УФ-лампа, 4200 Вт, 460 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 44/19/1	УФ-лампа, 4400 Вт, 280 мм длина, Ø 28 мм
LIH 44/20/1	УФ-лампа, 4400 Вт
LIH 44/35/1	УФ-лампа, 4410 Вт, 483 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 45/15/1	УФ-лампа, 4500 Вт
LIH 45/30/1	УФ-лампа, 1464, 4500 Вт
LIH 45/37/1	УФ-лампа, 4500 Вт, 490 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 46/15/1FG	УФ-лампа, 4600 Вт, 244 мм длина, Ø 28 мм, метало-галлиевая
LIH 46/38/1	УФ-лампа, 4600 Вт, 488 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 47/24/1	УФ-лампа, 4700 Вт, 350 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 48/35/1	УФ-лампа, 4800 Вт, 455 мм длина, Ø 22,5мм
LIH 48/40/1	УФ-лампа, 4800 Вт, 500 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 49/27/1P	УФ-лампа, 4900 Вт, свинцовосодер.
LIH 50/11/1F	УФ-лампа, 5000 Вт, 200 мм длина, Ø 28 мм, металлсодер.
LIH 50/16/1SZ	УФ-лампа, 5000 Вт, 280 мм длина, Ø 28 мм, без выдел. озона
LIH 50/20/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 280 мм длина, Ø 28 мм
LIH 50/25/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 385 мм длина, Ø 28 мм
LIH 50/25/2	УФ-лампа, 5000 Вт, 355 мм длина, Ø 28 мм
LIH 50/27/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 356 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 50/27/2	УФ-лампа, 5000 Вт, 365 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 50/31/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 472 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 50/33/1	УФ-лампа, 5000 Вт
LIH 50/35/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 436 мм длина, Ø 28 мм
LIH 50/35/2	УФ-лампа, 5000 Вт, 460 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 50/46/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 580 мм длина, Ø 23 мм
LIH 50/50/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 675 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 50/60/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 830 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 50/60/2	УФ-лампа, 5000 Вт, 730 мм длина, Ø 27 мм

LIH 50/62/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 775 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 50/70/1	УФ-лампа, 5000 Вт, 830 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 51/25/1	УФ-лампа, 5100 Вт, 380 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 51/43/1N	УФ-лампа, 5100 Вт, 550 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 52/26/1	УФ-лампа, 5200 Вт, 425 мм длина, Ø 28 мм
LIH 54/50/1	УФ-лампа, 5400 Вт, 600 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 55/22/1	УФ-лампа, 5500 Вт
LIH 55/22/2	УФ-лампа, 5500 Вт
LIH 55/30/1	УФ-лампа, 5500 Вт, 380 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 56/68/1	УФ-лампа, 5600 Вт, 820 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 56/72/1	УФ-лампа, 5600 Вт, 834 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 57/29/1	УФ-лампа, 5700 Вт, 460 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 57/40/1*	УФ-лампа, 6400 Вт, 516 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 58/42/1	УФ-лампа, 5880 Вт, 515 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 60/15/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 230 мм длина, Ø 40 мм
LIH 60/15/1G	УФ-лампа, 6000 Вт, 280 мм длина, Ø 30 мм, галлиевая
LIH 60/16/1	УФ-лампа, A13384.001, 6000 Вт
LIH 60/25/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 380 мм длина, Ø 28 мм
LIH 60/25/1F	УФ-лампа, 6000 Вт, 390 мм длина, Ø 24,5 мм, металлсодер.
LIH 60/25/1K	УФ-лампа, 6000 Вт, 385 мм длина, Ø 28 мм, необходим емкостный стабилизатор (балласт)
LIH 60/25/2K	УФ-лампа, 6000 Вт, 390 мм длина, Ø 24,5 мм, необходим емкостный стабилизатор (балласт)
LIH 60/30/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 435 мм длина, Ø 28 мм
LIH 60/30/1K	УФ-лампа, 6000 Вт, 435 мм длина, Ø 28 мм, необходим емкостный стабилизатор (балласт)
LIH 60/30/2	УФ-лампа, 6000 Вт, 410 мм длина, Ø 28 мм
LIH 60/38/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 460 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 60/40/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 520 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 60/44/1K	УФ-лампа, 6000 Вт, 570 мм длина, Ø 24,5 мм, необходим емкостный стабилизатор (балласт)
LIH 60/44/2	УФ-лампа, 6000 Вт, 550 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 60/45/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 525 мм длина, Ø 21 мм
LIH 60/46/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 572 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 60/47/1K	УФ-лампа, 6000 Вт, 600 мм длина, Ø 22,5 мм, необходим емкостный стабилизатор (балласт)
LIH 60/50/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 656 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 60/50/2	УФ-лампа, 6000 Вт, 656 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 60/50/3	УФ-лампа, 6000 Вт, 598 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 60/55/1K	УФ-лампа, 6000 Вт, необходим емкостный стабилизатор
LIH 60/60/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 700 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 60/72/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 810 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 60/76/1	УФ-лампа, 6000 Вт, 930 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 61/49/1	УФ-лампа, 6100 Вт
LIH 63/25/1	УФ-лампа, 6250 Вт, 390 мм длина, Ø 28 мм
LIH 64/33/1	УФ-лампа, A13345.001, 6400 Вт

LIH 64/40/1	УФ-лампа, 6400 Вт, 516 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 64/40/51	УФ-лампа, 6400 Вт, 530 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 65/80/1	УФ-лампа, 6500 Вт, 897 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 68/68/51	УФ-С-лампа, 6800 Вт, 800 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 70/25/51	УФ-лампа, 7000 Вт, 350 мм длина, Ø 25 мм
LIH 70/27/1	УФ-лампа, 7000 Вт, 355 мм длина, Ø 30 мм
LIH 70/27/2	УФ-лампа, 7000 Вт, 355 мм длина, Ø 26 мм
LIH 70/50/1	УФ-лампа, 7000 Вт, 656 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 70/50/1G	УФ-лампа, 7000 Вт, 656 мм длина, Ø 22 мм, галлиевая
LIH 70/80/1	УФ-лампа, 7000 Вт, 960 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 72/60/1	УФ-лампа, 7200 Вт, 735 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 72/78/1	УФ-лампа, 7200 Вт
LIH 72/82/1	УФ-лампа, 7200 Вт
LIH 72/90/1	УФ-лампа, 7200 Вт, 1050 мм длина, Ø 21 мм
LIH 75/30/1	УФ-лампа, 7500 Вт
LIH 75/50/1	УФ-лампа, 7500 Вт, 630 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 76/38/1	УФ-лампа, 7600 Вт, 460 мм длина, Ø 28 мм
LIH 76/97/1	УФ-лампа, 7600 Вт, 1133 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 79/75/1	УФ-лампа, 7920 Вт, 880 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 80/13/1	УФ-лампа, 8000 Вт, 229 мм длина, Ø 40 мм
LIH 80/14/1	УФ-лампа, 8250 Вт, 240 мм длина, Ø 30 мм
LIH 80/50/1	УФ-лампа, 8000 Вт, 620 мм длина, Ø 28 мм
LIH 80/55/1	УФ-лампа, 8000 Вт, 670 мм длина, Ø 28 мм
LIH 80/65/1K	УФ-лампа, 8000 Вт, необходим емкостный стабилизатор
LIH 80/75/1K	УФ-лампа, 8000 Вт, необходим емкостный стабилизатор
LIH 80/84/1	УФ-лампа, 8000 Вт, 970 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 80/99/1	УФ-лампа, 8000 Вт, 1130 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 80/107/1	УФ-лампа, 8000 Вт, 1220 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 81/99/1	УФ-лампа, 8100 Вт, 1130 мм длина
LIH 82/35/1	УФ-лампа, 8200 Вт, 434 мм длина, Ø 28 мм
LIH 82/54/1	УФ-лампа, 8238 Вт, 646 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 84/53/51G	УФ-лампа, 8440 Вт, 648 мм длина, Ø 24,5 мм, галлиевая
LIH 84/64/1	УФ-лампа, 8400 Вт, 735 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 84/108/1	УФ-лампа, 8400 Вт, 1223 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 85/75/1	УФ-лампа, 8500 Вт, 881 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 85/75/1S	УФ-лампа, 8500 Вт, 881 мм длина, Ø 22,5 мм, синтетическое стекло
LIH 87/72/1	УФ-лампа, 8700 Вт, 853 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 87/72/2	УФ-лампа, 8700 Вт, 850 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 88/73/1	УФ-лампа, 8800 Вт, 850 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 88/110/1	УФ-лампа, 8800 Вт, 1200 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 89/14/1	УФ-лампа, 8000 Вт, 229 мм длина, Ø 40 мм
LIH 90/19/1	УФ-лампа, 9000 Вт, 280 мм длина, Ø 40 мм
LIH 90/79/1	УФ-лампа, 9000 Вт, 930 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 90/80/1	УФ-лампа, A13689.001, 9000 Вт
LIH 90/105/1	УФ-лампа, 9000 Вт

LIH 90/110/1BT	УФ-лампа, 8800 Вт, 1200 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 90/121/1	УФ-лампа, 9000 Вт, 1384 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 94/47/1	УФ-лампа, 9400 Вт, 580 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 95/81/1	УФ-лампа, 9500 Вт, 918 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 96/80/1	УФ-лампа, 9620 Вт, 933 мм длина, Ø 22,5мм
LIH 96/123/1	УФ-лампа, 9600 Вт
LIH 97/124/1	УФ-лампа, 9700 Вт, 1387 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 97/124/2	УФ-лампа, 9750 Вт, 1387 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 100/80/1	УФ-лампа, 10000 Вт, 960 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 100/100/51	УФ-лампа, 10000 Вт, 1130 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 100/105/1	УФ-лампа, 10000 Вт, 1050 мм длина, Ø 22,5 мм, соответствует UVH 10522-4
LIH 100/106/1	УФ-лампа, 10000 Вт, 1220 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 102/77/1	УФ-лампа, 10200 Вт, 920 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 102/85/1	УФ-лампа, 10200 Вт, 975 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 104/130/1	УФ-лампа, 10400 Вт, 1484 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 104/130/1G	УФ-лампа, 10400 Вт, 1484 мм длина, Ø 19,5 мм, галлиевая
LIH 105/78/1	УФ-лампа, 10500 Вт, 920 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 105/78/2	УФ-лампа, 15600 Вт, 920 мм длина, Ø 28 мм
LIH 108/106/1	УФ-лампа, 10800 Вт, 1220 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 110/55/1	УФ-лампа, 11000 Вт, 660 мм длина, Ø 28 мм
LIH 110/100/1	УФ-лампа, 11000 Вт, 1115 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 110/102/1G	УФ-лампа, 11000 Вт, 1130 мм длина, Ø 24,5 мм, галлиевая
LIH 110/110/1	УФ-лампа, 11000 Вт, 1200мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 110/120/1	УФ-лампа, 11000 Вт, 1580 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 110/136/1	УФ-лампа, 11000 Вт, 1480 мм длина, Ø 24 мм
LIH 110/137/1	УФ-лампа, 11000 Вт, 1535 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 110/142/1	УФ-лампа, 11000 Вт, 1575 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 114/142/1	УФ-лампа, 11360 Вт, 1548 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 115/115/1	УФ-лампа, 11500 Вт, 1250 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 116/105/1K	УФ-лампа, 11600 Вт, 1170 мм длина, Ø 22,5 мм, необходим емкостный стабилизатор (балласт)
LIH 116/106/1	УФ-лампа, 11600 Вт, 1190 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 116/110/1	УФ-лампа, 11600 Вт, 1270 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 118/55/1	УФ-лампа, 11800 Вт, 670 мм длина, Ø 28 мм, аналог UVH 5528-2. VT1:11J05505
LIH 120/60/1	УФ-лампа, 12000 Вт, 730 мм длина, Ø 28 мм
LIH 120/80/1	УФ-лампа, 12000 Вт, 960 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 120/100/1	УФ-лампа, 12000 Вт, 1150 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 120/120/1	УФ-лампа, 12000 Вт, 1370 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 120/140/1	УФ-лампа, 12000 Вт, 1504 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 120/140/2	УФ-лампа, 12000 Вт, 1504 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 120/145/1	УФ-лампа, 12000 Вт, 1530 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 121/106/1	УФ-лампа, 12100 Вт, 1210 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 125/126/1	УФ-лампа, 12500 Вт, 1390 мм длина, Ø 22,5 мм

LIH 126/107/1	УФ-лампа, 12600 Вт, 1223 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 128/110/1	УФ-лампа, 12850 Вт, 1238 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 130/56/1	УФ-лампа, 13000 Вт, 670 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 130/78/1	УФ-лампа, 13000 Вт, 915 мм длина, Ø 26,5 мм, формирует озон
LIH 130/100/1	УФ-лампа, 13000 Вт, 1160 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 130/106/1	УФ-лампа, 13000 Вт, 1160 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 130/130/1	УФ-лампа, 13000 Вт, 1400 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 130/130/51	УФ-лампа, 13000 Вт, 1430 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 132/110/1	УФ-лампа, 13200 Вт, 1233 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 132/165/1	УФ-лампа, 13200 Вт, 1807 мм длина, Ø 19,5 мм
LIH 134/80/1	УФ-лампа, 13370 Вт, 915 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 137/117/01	УФ-лампа, 13680 Вт, 1262 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 138/117/1	УФ-лампа, 13800 Вт, 1322 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 140/78/1	УФ-лампа, 14800 Вт
LIH 140/140/51	УФ-лампа, 14000 Вт, 1532 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 142/142/1	УФ-лампа, 14200 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 142/142/1G	УФ-лампа, 14200 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм, галлиевая
LIH 142/142/2	УФ-лампа, 14200 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 142/142/3	УФ-лампа, 14200 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 142/142/4	УФ-лампа, 14200 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 142/142/51G	УФ-лампа, 14200 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм, галлиевая
LIH 142/142/3G	УФ-лампа, 14200 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм, галлиевая
LIH 142/142/4G	УФ-лампа, 14200 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм, галлиевая
LIH 144/121/1	УФ-лампа, 14450 Вт, 1341 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 146/12/1	УФ-лампа, A13226.001, 14600 Вт
LIH 146/122/1	УФ-лампа, 14640 Вт, 1359 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 150/96/1	УФ-лампа, 15000 Вт, 1140 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 150/125/1	УФ-лампа, 15000 Вт, 1375 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 150/130/1K	УФ-лампа, 15000 Вт, необходим емкостный стабилизатор (балласт)
LIH 153/108/01	УФ-лампа, 15300 Вт, 1232 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 156/78/1	УФ-лампа, 15600 Вт, 920 мм длина, Ø 28 мм
LIH 158/143/1	УФ-лампа, 15800 Вт, 1557 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 158/143/1G	УФ-лампа, 15800 Вт, 1432 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 160/102/1	УФ-лампа, 16320 Вт, 1130 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 160/102/1G	УФ-лампа, 16000 Вт, Ø 22,5 мм, галлиевая

LIH 160/102/2G	УФ-лампа, 16320 Вт, 1130 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 168/106/1	УФ-лампа, 16800 Вт, 1180 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 168/142/1	УФ-лампа, 16800 Вт, 1548 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 168/142/1G	УФ-лампа, 16800 Вт, 1548 мм длина, Ø 22,5 мм, галлиевая
LIH 168/143/1	УФ-лампа, 16800 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 168/143/1G	УФ-лампа, 17000 Вт, 1575 мм длина, Ø 24,5 мм, галлиевая
LIH 168/144/1	УФ-лампа, 16800 Вт, 1575 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 170/105/1	УФ-лампа, 17000 Вт, 1145 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 170/142/1G	УФ-лампа, 17000 Вт, 1575 мм длина, Ø 24,5 мм, галлиевая
LIH 172/82/1	УФ-лампа, 17200 Вт
LIH 172/82/2	УФ-лампа, 17200 Вт
LIH 174/145/1	УФ-лампа, 17400 Вт, 1540 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 180/150/1	УФ-лампа, 18000 Вт, 1500 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 180/152/1	УФ-лампа, 18000 Вт, 1650 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 180/220/1	УФ-лампа, 18000 Вт, 2333 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 185/116/1	УФ-лампа, 18560 Вт, 1270 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 189/160/1	УФ-лампа, 18900 Вт, 1752 мм длина, Ø 22,5 мм
LIH 200/105/1	УФ-лампа, 20000 Вт, 1145 мм длина, Ø 26,5 мм
LIH 210/105/1	УФ-лампа, 21000 Вт
LIH 213/133/1	УФ-лампа, 21300 Вт
LIH 220/180/1	УФ-лампа, 21600 Вт, 1900 мм длина, Ø 24,5 мм
LIH 232/145/1	УФ-лампа, 23200 Вт, 1560 мм длина, Ø 22,5мм

ООО «Рекламная среда»

Тел. +7 /495/ 721-67-14

www.spmachine.ru

info@spmachine.ru